

POWER

夏 季 販 売 キ ャ ン ペ ー ン



H41SA4 (六角17mm/100V)

¥39,000-

軽量コンパクトボディ

軽量設計により製品重量4.5kgを実現。
コンパクトボディで全長は389mm



H65SB3 (六角30mm/100V)

¥109,000-

クラス最大級のハツリ能力

連続運転に便利なオンロック方式
質量：17.2kg



H60MEY (SDS-MAX/100V)

¥102,000-

電圧降下時においても、
クラス最大のハツリ能力
エンジン発電機で使用可能
質量：11.6kg



DH40MEY2 (SDS-MAX/100V)

¥69,000-

**パワフル性能&軽量ボディ
で作業効率アップ**

連続作業に便利なオンロック機能
(打撃モード時のみ)
質量：6.8kg

HiKOKI



G10SH7 (100mm/100V)

¥12,000-

重負荷作業により強く、
最大出力もアップ！
ソフトスタート・再起動防止
機能付：(S)仕様
質量：1.8kg
消費電力：800w



G18SWA (180mm/100V)

¥26,000-

クラスNo.1の最大出力で
効率の良い作業を実現
質量：5.3kg
消費電力：1430w



UF18DSAL-NN (18V・14.4V/100V)

¥10,000-

連続使用時間約7.3時間
(弱モード)
最大風速190m/min
(強モード)
便利なタイマー付
質量：3kg



UF18DA-NN (18V・14.4V/100V)

¥17,000-

330mmの大形ファンで
広い現場にパワフル送風
最大風速：240m/min
質量3.7kg



UL18DD ベージュ/グリーン
(18V/2.5Ahバッテリー1個付)

¥69,000-

容量：10.5L
600mlのペットボトルが9本
最大設定温度差：30℃



UL18DC ベージュ/グリーン
(18V/4.0Ahバッテリー1個付)

¥72,000-

容量：18L
2Lのペットボトルが4本
最大設定温度差：60℃



UL18DBA ベージュ/グリーン
(18V/4.0Ahバッテリー1個付)

¥79,500-

容量：25L
2Lペットボトルが6本
最大設定温度差：60℃

UL18DE ベージュ
(18V/4.0Ahバッテリー1個付)

¥93,000-

容量：36L
2Lペットボトルが10本
最大設定温度差：78℃



J R 0 0 2 G Z
(40V / 本体のみ)

¥33,000-

AC機を超えたスピードと低振動

切断能力：パイプ/130mm 木材/255mm

BL4025装着時：木材(2×10) 約115本

鋼管(φ34×3mm) 約90本



M U C 0 2 7 G Z R 3
(40V / 本体のみ)

¥51,000-

エンジン式35mLクラス

ガイドバー：400mm

1充電作業量(目安) 5.0Ah

杉丸太200mm 約70本



H M 0 0 1 G Z K
(40V / 本体のみ)

¥50,000-

AC機を超えた破砕力

SDS-MAXシャック

1充電作業量(目安)BL4040使用時

コンクリートはつり 約11分

C W 0 0 4 G Z
(40V・18V・100V/本体のみ)

¥64,000-

可両側から開閉可能なドア付

2部屋を異なる温度で使える「29L」仕様

※2Lペットボトル4本収納能



C F 0 0 3 G Z
(40V・18V・100V/本体のみ)

¥36,000-

羽根径450mmで大風量
広い空間の送風・換気に自動首振り

BL1860B

最大：約1時間30分

最小：約12時間50分



C F 0 0 2 G Z
(40V・100V/本体のみ)

¥13,000-

静かな運転音+パワフルな風
羽根径330mm&自動首振り

1充電あたりの連続使用時間(目安/強モード)

BL4025:約3時間20分

BL4040:約5時間20分

BL4050F:約6時間40分

空 調 服 各 種



HOOH 鳳凰 フルセット
¥15,500-
色：白/黒
サイズ：L~3L
空調服+バッテリー+ファン



YAMASIN 山真 アイスマンPRO X-2
¥19,000-
色：黒
サイズ：フリー
本体+バッテリー+チャージボトル



LINXAS ペルチェベスト
¥28,000-
色：黒
サイズ：M~XL
本体+バッテリー2個